

NINA2 WITH I-TANK INSULATED BOWL AND ELECTRONIC CONTROL



**Ref: 563167
(NINA2)**

NINA 2 STD 230/50 BIANCA CON VASCA COIBENTATA E TELAIO IN ACCIAIO - GAS R290

Caratteristiche generali

NINA 2 è il mini dispenser che eroga creme fredde, sorbetti e granite.

Piccola, leggera e con una capacità di soli 2 litri di prodotto, NINA è l'ideale per gli operatori che hanno disponibilità di spazio ridotte e volumi di vendita minori o per utilizzo durante bassa stagione.

Le vasche hanno una capacità 2 litri ciascuna, per ridurre lo spreco e avere una maggiore rotazione e quindi una maggiore freschezza del prodotto erogato.

Le vasche funzionano in maniera indipendente.

Attraverso l'intuitiva tastiera frontale a led è possibile impostare la temperatura e la modalità di mantenimento notturno.

La lucentezza delle plastiche, combinata alle trasparenze della vasca e del coperchio insieme ai fianchi in acciaio inox conferiscono a NINA un look elegante e moderno.

NINA2 WITH I-TANK INSULATED BOWL AND ELECTRONIC CONTROL

Specifiche

- Sistema di arresto di sicurezza.
- E' possibile personalizzare la grafica sul fronte e sul retro (previa trattativa)
- Mini-erogatore per creme fredde, sorbetti e granite.
- Attrezzatura adatta per gli operatori con spazi limitato e bassi volumi di vendita, oppure è particolarmente utile durante la bassa stagione quando la domanda di prodotti frozen è bassa.
- Le ridotte dimensioni della vasca consentono un rinnovo più frequente del prodotto, garantendone una maggiore freschezza.

Costruzione

- La vasca brevettata I-Tank riduce l'impatto della temperatura ambientale sul prodotto, migliorandone l'efficacia refrigerante e garantendo un risparmio sia energetico che economico.
- Piccolo ingombro

NINA2 WITH I-TANK INSULATED BOWL AND ELECTRONIC CONTROL

Elettrico

Tensione di alimentazione	220-240 V / 1 ph / 50 Hz
Potenza installata max:	0.37 kW
Consumo di corrente:	2.8 Amps
Tipo di spina:	CE-SCHUKO

Informazioni chiave

Numero di vasche:	2
Capacità vasca:	2 lt
Tastiera:	Elettronico
Dimensione, larghezza:	281 mm
Dimensioni, profondità:	391 mm
Dimensioni, altezza:	498 mm
Peso netto:	26 kg
Sistema di raffreddamento:	Aria

Dati refrigerazione

Gas refrigerante:	R290
-------------------	------

Certificazioni



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.08.24

SPM

www.spm.drink-systems.com
infospm@electroluxprofessional.com